

CH | AKTION VOM 01.03.2024 - 31.12.2024

GEDORE  red

# IMPULSE

24

TOOL PROMOTION



Werkzeugkoffer  
Meister XL

CHF 526,<sup>00</sup>  
+ MwSt.



CHF 54,<sup>20</sup>  
+ MwSt.

Torsions-Bit-  
Satz



Stirnlampe 260

CHF 26,<sup>90</sup>  
+ MwSt.

# 104 WERKZEUGE, 12 HIGHLIGHTS UND NEUHEITEN

**10** R3300 3043  
TORSIONS-  
BIT-SATZ



**54** R9550 0058  
STIRNLAMPE 260



R2165 2101  
WERKZEUG-  
KOFFER  
MEISTER  
XL

**24**



**GEDORE** red



**R9520 O111**  
**MINI ARBEITS-**  
**LAMPE UV**

**52**



## INHALT

	<b>SCHRAUBENSCHLÜSSEL</b>	<b>04 – 07</b>
	<b>STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE</b>	<b>08 – 25, 30</b>
	<b>BIKE-SET</b>	<b>22</b>
	<b>STECKSCHLÜSSELPROGRAMM</b>	<b>30 – 31</b>
	<b>DREHMOMENTSCHLÜSSEL</b>	<b>32</b>
	<b>SCHRAUBENDREHER UND BITS</b>	<b>33 – 36</b>
	<b>WERKSTATTEINRICHTUNG</b>	<b>37 – 45</b>
	<b>SCHLAGWERKZEUG</b>	<b>46</b>
	<b>ZANGEN</b>	<b>47 – 48</b>
	<b>1000V</b>	<b>48</b>
	<b>LAMPEN</b>	<b>49 – 55</b>
	<b>TRENNEN UND BEARBEITEN</b>	<b>56, 58 – 59</b>
	<b>MESSEN UND MARKIEREN</b>	<b>57</b>

**R0910 XXXX**  
RING-MAUL-  
SCHLÜSSEL-SATZ  
metrisch

ab

**CHF 54,<sup>20</sup>**  
+ MwSt.



- > Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738
- > Maulstellung 15°
- > Im Halter



Code	No.	Inhalt
<b>3300994</b>	R09105017	Ringmaulschlüssel 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm
<b>3300995</b>	R09105024	Ringmaulschlüssel 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm

-teilig	Gewicht kg	UVP exkl. MwSt
17	1,8	<b>54,20</b>
24	5,4	<b>110,70</b>

**R0510 5008**  
DOPPELMAUL-  
SCHLÜSSEL-  
SATZ  
lang, metrisch,  
8-teilig

**CHF 30,<sup>30</sup>**  
+ MwSt.



- > Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
- > Maulstellung 15°
- > Im Halter



Code	No.	Inhalt
<b>3300959</b>	R05105008	Doppelmaulschlüssel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm

-teilig	Gewicht kg
8	0,7

**R0512 5012**  
DOPPELMAUL-  
SCHLÜSSEL-  
SATZ  
kurz, metrisch,  
12-teilig

**CHF 37,<sup>90</sup>**  
+ MwSt.



- > Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
- > Maulstellung 15°
- > Im Halter



Code	No.	Inhalt
<b>3300961</b>	R05125012	Doppelmaulschlüssel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x26 25x28 27x32 mm

-teilig	Gewicht kg
12	2

**R0740 5006**  
**DOPPEL-RINGRATSCHEN-**  
**SCHLÜSSEL-SATZ**  
gerade Form, metrisch, 6-teilig

- > In Anlehnung an DIN 837
- > Gerade Form
- > Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen
- > Im Halter

**CHF 107,<sup>60</sup>**  
+ MwSt.



Code	No.	Inhalt
3300898	R07405006	Doppelringratschenschlüssel 8x9 10x11 12x13 14x15 16x18 17x19 mm

-teilig	Gewicht kg
6	0,865

**R0750 1019**  
**DOPPEL-RINGRATSCHENSCHLÜSSEL**  
4in1

- > Deckt SW 10, 13, 17, 19 mm ab
- > Gerade Form
- > Mit Umschalthebel

**CHF 37,<sup>40</sup>**  
+ MwSt.



Code	No.	Schlüsselweite mm	Länge mm
3300899	R07501019	10 x 13 x 17 x 19	210

Gewicht kg
0,21

**R0750 1002**  
**DOPPEL-RINGRATSCHEN-**  
**SCHLÜSSEL-SATZ**  
2-teilig

- > 2 Schlüssel für 63 Schraubköpfe
- > Mit Umschalthebel
- > Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen

**CHF 51,<sup>10</sup>**  
+ MwSt.



Code	No.	Inhalt
3300900	R07501002	6-kant/12-kant 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4" SPLINE 6-kant/12-kant 8 10 11 13 14 16 17 19 mm TX E10 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 4-kant 9/32 11/32 3/8 7/16 15/32 17/32 9/16 5/8" 4-kant 7 9 11 12 13 14 16 mm

-teilig	Gewicht kg
2	0,398

**NEU**

# DER NEUE RINGRATSCHEN- MAULSCHLÜSSEL IN DEN SW 10, 13, 17 UND 19

Der Schlüssel für beengte Verschraubungen.

Der GEDORE red **Ringratschenmaulschlüssel R072011XX** dient als ideale Lösung für ein ratschendes Lösen oder den Schnellanzug. Dank der abgewinkelten Ringseite können auch schwer erreichbare Verschraubungen problemlos gelöst und angezogen werden, das Verletzungsrisiko in engen Bauräumen wird reduziert. Die innovative Klemmfunktion im Ratschenkopf sorgt für ein besonders effizientes Arbeiten – Schraube oder Mutter können sicher bis zum Einsatzort geführt werden.



Ringratschenmaulschlüssel 13 mm – R072011XX

**1** ABGEWINKELTER  
RINGRATSCHENKOPF

**2** VERLIERSICHER DANK  
HALTEFUNKTION



**PROBLEMLÖSER**

**R0720 11XX**  
**RINGRATSCHENMAUL-**  
**SCHLÜSSEL**  
 umschaltbar



- > Innovative Haltefunktion im Ratschenkopf zum Halten und sicheren Führen von Mutter oder Schraube ohne Durchzurutschen
- > Problemlöser bei langen Gewindestangen, wenn lange Nüsse nicht vorhanden sind oder ausreichen
- > 15° gewinkelter Ringratschenkopf zum störfreien Arbeiten



Code	No.	Schlüsselweite mm	Länge mm	Gewicht kg	UVP exkl. MwSt
3301004	R07201100	10	161	0,063	12,80
3301005	R07201130	13	183	0,103	14,00
3301006	R07201170	17	225	0,19	17,00
3301007	R07201190	19	245	0,243	18,10

**R0720 50XX**  
**MAUL-RINGRATSCHEN-**  
**SCHLÜSSEL-SATZ**  
 umschaltbar



- > In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318
- > Ratschenkopf 15° abgewinkelt, Rechts-/Linkslauf umschaltbar
- > Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen
- > Im Halter

**CHF 70,40**  
 + MwSt.

ab



Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg	UVP exkl. MwSt
3300872	R07205005	Ringratschenmaulschlüssel 8 10 13 17 19 mm	5	0,688	70,40
3300873	R07205012	Ringratschenmaulschlüssel 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	12	1,576	163,30

**R0710 5005**  
**MAUL-RINGRATSCHEN-**  
**SCHLÜSSEL-SATZ**  
 metrisch, 5-teilig



- > In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318
- > Gerade Form
- > Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen
- > Im Halter

**CHF 59,60**  
 + MwSt.



Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg
3300849	R07105005	Ringratschenmaulschlüssel 8 10 13 17 19 mm	5	0,699

**R3300 3032**  
**BIT-SATZ 1/4"**  
 32-teilig

**CHF 29<sup>00</sup>**  
 + MwSt.



- › Satz mit gängigen Bitgrößen und Antriebsadapter mit Bit-Arretierung
- › Bit-Schraubendreher mit starkem Magneten für einfachen und schnellen Austausch von Bits und ergonomischem Griff
- › Schnellwechseladapter ermöglicht schnellen Bitwechsel
- › Für Hand- und maschinenbetätigte Arbeiten geeignet



Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3301348	R33003032	1/4" Magnetischer Bit-Schraubendreher 1/4" Schnellwechseladapter 1/4" Bits, 25mm: PH1 (3x), PH2 (3x), PH3 (3x) PZ1 (3x), PZ2 (3x), PZ3 (3x) Schlitz 4,5 5,5 6,5 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Innen-6-kant 4 5 6 mm	190	52	110	32	0,48

**R3300 3040**  
**BIT-SATZ 1/4"**  
 40-teilig

**CHF 48<sup>00</sup>**  
 + MwSt.



- › Satz mit gängigen Bitgrößen und Antriebsadapter mit Bit-Arretierung
- › Bit-Schraubendreher mit starkem Magneten für einfachen und schnellen Austausch von Bits und ergonomischem Griff
- › Umschaltknarre mit 2K-Griff und 5° Rückschwenkwinkel sowie Umschalthebel für bequemen Richtungswechsel
- › Schnellwechseladapter ermöglicht schnellen Bitwechsel



Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3301349	R33003040	1/4" Steckschlüsseleinsätze 5,5 6 7 8 10 12 13 mm 1/4" Umschaltknarre 1/4" Adapter 4-kant x 6-kant 1/4" magnetischer Bit-Schraubendreher 1/4" Schnellwechseladapter 1/4" Bits, 25mm: PH1 (2x), PH2 (3x), PH3 (1x) PZ1 (1x), PZ2 (3x), PZ3 (1x) Schlitz 5,5 mm Innen-6-kant 3 4 5 6 8 mm TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 TX T10H T15H T20H T25H T30H Bit-Adapter 1/4" 4-kant x 1/4" 6-kant	230	52	130	40	0,8



**R3300 3051**  
**BIT-SATZ 1/4"**  
 51-teilig

**CHF 50,00**  
 + MwSt.




- > Satz mit gängigen Bitgrößen und Antriebsadapter mit Bit-Arretierung
- > Lange Bits
- > Umschaltknarre mit 2K-Griff und 5° Rückschwenkwinkel sowie Umschalthebel für bequemen Richtungswechsel
- > Bit-Adapter ermöglicht alternativen Antrieb der Bits mit der Umschaltknarre



Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3301350	R33003051	1/4" Steckschlüsseinsätze 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm 1/4" Umschaltknarre, 1/4" Verlängerung 100 mm, 1/4" Adapter 4-kant x 6-kant 1/4" Bits 25mm: PH1 (1x), PH2 (2x), PH3 (1x), PZ1 (1x), PZ2 (2x), PZ3 (1x) Schlitz 4 4,5 6,5 mm, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Innen-6-kant 2 3 4 5 6 mm, Bit-Adapter 1/4" 4-kant x 1/4" 6-kant 1/4" Bits 90mm: PH1 (1x), PH2 (1x), PH1 (1x), PH2 (1x), TX T20 T25 T30 Innen-6-kant 3 4 5 6 mm, Schlitz 5,5 mm	230	52	130	51	0,98

**R3300 3067**  
**BIT-SATZ 1/4"**  
 67-teilig

**CHF 52,00**  
 + MwSt.



- > Satz mit gängigen Bitgrößen und Antriebsadapter mit Bit-Arretierung
- > Lange Bits
- > Bit-Schraubendreher mit starkem Magneten für einfachen und schnellen Austausch von Bits und ergonomischem Griff
- > Schnellwechseladapter ermöglicht schnellen Bitwechsel



Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3301352	R33003067	Winkelschraubendrehersatz 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm 1/4" magnetischer Bit-Schraubendreher 1/4" Schnellwechseladapter 1/4" Bits, 25mm: PH1 (3x), PH2 (2x), PH3 (1x), PZ1 (3x), PZ2 (2x), PZ3 (1x) Schlitz 4, 4,5, 5,5, 6,5 mm TX T6, T7, T8, T9, T10, T15, T15, T20, T20, T25, T25, T27, T30, T30, T40, T40 TXT10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H Innen-6-kant 2, 3, 4, 5, 6 mm Bit-Adapter 1/4" 4-kant x 1/4" 6-kant 1/4" Bits, 90mm: PH1 (1x), PH2 (1x), PZ1 (1x), PZ2 (1x), TX T20, T25, T30 Innen-6-kant 3, 4, 5, 6 mm, Schlitz 5,5 mm	300	52	180	67	1,1

# 43-TEILIGER TORSIONS-BIT-SATZ INKL. BIT-SCHRAUBENDREHER

**NEU**

Ob lang oder kurz - den richtigen Bit immer griffbereit im kompakten Kunststoffkoffer.

Der GEDORE red **Torsions-Bit-Satz R33003043** eignet sich für besonders anspruchsvolle Schraubfälle. Ob hartes Holz oder auch Metall, die Torsionszone sorgt für eine extrem hohe Belastbarkeit und schützt die Bits vor vorzeitigem Verschleiß. Der enthaltene Bit-Schraubendreher ist knickbar, inklusive Ratschenfunktion, was für komfortables Arbeiten auch an schwer erreichbaren Stellen sorgt. Die gut erkennbare Größenkennzeichnung auf den Bits erspart langes Suchen und sorgt für einen schnellen Zugriff.



Torsions-Bit-Satz - R33003043

**1** KNICKBARER  
BIT-SCHRAUBENDREHER  
INKL. RATSCHEN

**2** EXTREM BELASTBARE  
TORSIONS-BITS

**3** 43 TEILE FÜR  
VIELE SCHRAUBFÄLLE

**4** SPART ZEIT:  
GRÖßENKENNZEICHNUNG  
AUF DEN BITS



**FÜR HARTE  
SCHRAUBFÄLLE**

**R3300 3043**  
**TORSIONS-BIT-SATZ**  
 43-teilig

- › 43-teiliger Torsions-Bit-Satz für viele Schraubfälle
- › Knickbarer Bit-Schraubendreher mit Ratschenfunktion (für Arbeiten in beengten Räumen)
- › Bits mit Torsionszone für hohe Beanspruchung
- › Gut erkennbare Größenkennzeichnung auf Bits für schnellen Zugriff
- › Für Hand- und Maschinenbetätigung



**CHF 54,20**  
 + MwSt.

Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3304902	R33003043	Knarren-Schraubendreher magnetisch 1/4" Schnellwechseladapter Antriebsadapter 1/4" 6-kant x 1/4" 4v, L. 50mm Antriebsadapter 1/4" 6-kant x 3/8" 4-kant, L. 50mm Steckschlüsseinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6-kant-Antrieb SW 8 8 10 13   65mm 1/4" Torsions-Bits, 25mm: PH1 (1x), PH2 (2x), 3 (1x) PZ1 (1x), PH2 (2x), 3 (1x) TX T10, T15, T20, T25, T30, T40 Schlitz 5.5, 6,5 mm 1/4" Torsions-Bits, 50mm: PH1 (1x), PH2 (2x), PH3 (1x) Innen-6-kant 3, 4, 5 mm PZ1 (1x), PZ2 (2x), PZ3 (1x) TX T10, T15, T20, T25, T30 1/4" Torsions-Bits, 90mm: PH2 (1x) PZ2 (1x) Schlitz 5.5 mm TX T25	250	52	140	43	1

**R3300 5014**  
**BIT-BOX 1/4"**  
 14-teilig

**CHF13,40**  
 + MwSt.



- > Für Hand- und maschinenbetätigte Arbeiten geeignet
- > Bitbox mit gängigen Bitgrößen und Antriebsadapter mit Bit-Arretierung
- > Außensechskantantrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3



Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3301347	R33005014	1/4" 6-kant SW 3 4 5 mm 1/4" Schlitz 4 5 6 mm 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 Bit-Halter 1/4" 6-kant x 1/4" 6-kant, mit Magnet	105	30	60	14	0,11

**R3300 5007**  
**BIT-BOX 1/4"**  
 7-teilig

**CHF9,40**  
 + MwSt.




- > Für Hand- und maschinenbetätigte Arbeiten geeignet
- > Bitbox mit gängigen Bitgrößen und Antriebsadapter mit Bit-Arretierung
- > Außensechskantantrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3



Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3301345	R33005007	1/4" Schlitz 4 5 6 mm 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 3 Bit-Halter 1/4" 6-kant x 1/4" 6-kant, mit Magnet	105	30	60	7	0,08

**R3300 5009**  
**BIT-BOX 1/4"**  
 9-teilig

**CHF10,90**  
 + MwSt.




- > Für Hand- und maschinenbetätigte Arbeiten geeignet
- > Bitbox mit gängigen Bitgrößen und Antriebsadapter mit Bit-Arretierung
- > Außensechskantantrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3



Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3301346	R33005009	1/4" Innen-6-kant SW 3 4 5 mm 1/4" Schlitz 4 5 6 mm 1/4" PH 1 2 Bit-Halter 1/4" 6-kant x 1/4" 6-kant, mit Magnet	105	30	60	9	0,086

**R3300 5031**  
**BIT-BOX 1/4"**  
 32-teilig

**CHF20<sup>30</sup>**  
 + MwSt.



- > Bitbox mit umfangreichen Bitgrößen und Antriebsadapter mit Bit-Arretierung
- > Für Hand- und maschinenbetätigte Arbeiten geeignet
- > Außensechskantantrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3



Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3301338	R33005031	1/4" 6-kant SW 3 4 5 1/4" Schlitz 0,6x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5 2x 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 3 2x 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 2 3 2x TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Schnellwechsel-Adapter für 1/4" Bits C 6,3 mit Magnet Bitadapter 1/4" 6-kant x 1/4" 4-kant	110	40	70	32	0,25

**R3500 3040**  
**BIT-SATZ TX / XZN / SK**  
 40-teilig

**CHF77<sup>40</sup>**  
 + MwSt.



- > Für handbetätigte Schraubfälle
- > Umfangreiches Bit-Set mit langen und kurzen Bit-Ausführungen
- > Bits in verstärkter Ausführung, 10 mm
- > Außensechskantantrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 10



Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3301572	R35003040	Innen-6-kant-Bit SW 4 5 6 8 10 12   30 mm Innen-6-kant-Bit SW 4 5 6 8 10 12   75 mm TX Bit T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55   30 mm TX Bit T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55   75 mm XZN-Bit M5 M6 M8 M10 M12   30 mm XZN-Bit M5 M6 M8 M10 M12   75 mm Bitadapter Innen-4-kant-Antrieb 1/2" auf Innen-6-kant-Aufnahme 10mm Bitadapter Innen-4-kant-Antrieb 3/8" auf Innen-6-kant-Aufnahme 10mm	335	50	195	40	1,75

**R5900 3026**  
**STECKSCHLÜSSEL-**  
**SATZ 3/8"**  
 26-teilig

**CHF80,50**  
 + MwSt.




› Für alle Schraubaufgaben bei Wartungen, im Handwerk oder in der Werkstatt



Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3300053	R59003026	3/8" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne   180 mm 3/8" Steckschlüsseleinsatz 12-kant SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm 3/8" Zündkerzeneinsatz SW 16 21 mm   65 mm 3/8" Steckschlüsselverlängerung 75 150 mm Quergriff mit Gleitstück 200 mm 3/8" Kardangeln   48 mm Reduzierstück 3/8" - 1/4"   27 mm	302	54	185	26	2,44

**R6900 3069**  
**STECKSCHLÜSSEL-**  
**SATZ 1/2" SERVICE**  
 69-teilig

**CHF250,70**  
 + MwSt.



› Ideale Zusammenstellung für Schraubaufgaben im Service



Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3300191	R69003069	1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne   250 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24   38 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 13 17 19   77mm 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm 1/2" Kardangeln   66 mm Vergrößerungsstück 3/8 x 1/2 4-Kant   44mm Doppelringratschenschlüssel SW 10x13 17x19 Ringmaulschlüssel SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 Winkelschraubendrehersatz Innen-6-kant SW 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 Winkelschraubendrehersatz TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Schraubendreher Schlitz 3 4 5,5 6,5 Schraubendreher Schlitz mit Schlagkappe 6,5 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 2 Phasenprüfer Schlitz 120-250 V Kombizange 180 mm Wasserpumpenzange 10" Schlosserhammer 300 g	552	100	360	69	9,9

**R6900 3061**  
**STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2"**  
 61-teilig

> Ideale Werkzeugauswahl für den  
 Heimwerker



**CHF174,<sup>80</sup>**  
 + MwSt.



Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
<b>3300370</b>	R69003061	R6100xxxx Steckschl. Einsatz 1/2" 6-kant 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm R60000027 2K-Umschaltknarre 1/2" L. 250 mm RSW 5° R65300012 Kardangelenk 1/2" L. 66 mm R6102xxxx Zündkerzeneinsatz 1/2" 16 18 21 mm R651000xx Steckschl. Verlängerung 1/2" L. 125 250 mm R57300008 Vergrößerungsstück 3/8" x 1/2 4-kant L. 44 mm R28100010 Wasserpumpenzange 10" 7-fach R28302180 Kombizange L. 180 mm 2K-Griff R36605008 Winkelschraubendreher-Satz 6-kant 1.5-8 mm 8-tlg. R36405008 Winkelschraubendrehersatz TX T9-40 8-tlg. R92100020 Schlosserhammer 500 g L. 320 mm Esche R0910xxxx Ringmaulschlüssel 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm R38100315 2K-Schraubendreher Schlitz 3 mm 0.5x75 mm, 5.5 mm 1x100 mm, 8 mm 1,2x100 mm R38200115 2K-Schraubendreher PH1 L. 80 mm, PH2 L. 100 mm R38120001 KRAFTFAHRZEUG Spannungsprüfer 3-48 V	452	86	340	61	7,14

**R6100 3114**  
**STECKSCHLÜSSEL-**  
**SATZ 1/2"**  
 lang, 14-teilig

> Für handbetätigte Schraubfälle  
 > Lange Ausführung

**CHF116,<sup>80</sup>**  
 + MwSt.



Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
<b>3300008</b>	R61003114	10 12 13 14 15 17 19 21 22 23 24 27 30 32   77 mm	272	80	383	14	3,746

**R6800 3016**  
**STECKSCHLÜSSEL-**  
**SATZ 1/2" TX**  
 16-teilig

**CHF 92,<sup>10</sup>**  
 + MwSt.



- > Für handbetätigte Schraubfälle
- > Kurze Ausführung



Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3300009	R68003016	Steckschlüsseleinsatz TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 Schraubendrehereinsatz TX T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70	300	52	180	16	1,69

**R6800 3020**  
**STECKSCHLÜSSEL-**  
**SATZ 3/8" + 1/2"**  
 20-teilig

**CHF 92,<sup>10</sup>**  
 + MwSt.



- > Für handbetätigte Schraubfälle



Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3300045	R68003020	3/8" Steckschlüsseleinsatz TX E6 E7 E8 E10 3/8" Schraubendrehereinsatz TX T10 T15 T20 T25 T27 1/2" Steckschlüsseleinsatz TX E12 E14 E16 E18 E20 1/2" Schraubendrehereinsatz TX T30 T40 T45 T50 T55 Reduzierstück 1/2" 4-kant x 3/8" 4-kant	180	52	300	20	2

**R6300 3012**  
**SCHLAGSCHRAUBER-**  
**STECKSCHLÜSSEL-**  
**SATZ 1/2"**  
 12-teilig

**CHF 65,<sup>80</sup>**  
 + MwSt.



- > Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring-/Stift
- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2




Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3300574	R63003012	10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm	180	52	185	12	1,598



**R4600 3092**  
**STECKSCHLÜSSEL-**  
**SATZ 1/4" + 1/2"**  
 92-teilig


› Ideal für alle Schraubaufgaben bei Wartungen,  
 im Handwerk oder in der Werkstatt



Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3300062	R46003092	1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne   150 mm 1/4" 4-kant-Steckgriff   165 mm 1/4" Steckschlüsseinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 1/4" Steckschlüsseinsatz 6-kant SW 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm   50 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm 1/4" Quergriff mit Gleitstück   115 mm 1/4" Kardangelenk   32 mm Bit-Halter 1/4" 6-kant x 1/4" 6-kant, mit Magnet   60 mm Bit-Adapter 1/4" 4-kant x 1/4" 6-kant   25 mm Antriebsadapter 1/4" 6-kant x 4-kant mit Kugelarretierung   25 mm 1/4" Bits Innen-6-kant 3 4 5 6 8 10   25 mm 1/4" Bits Schlitz 4 5,5 7   25 mm 1/4" Bits Kreuzschlitz PH 0 1 2 3 4   25 mm 1/4" Bits Kreuzschlitz PZ 1 2 3   25 mm 1/4" Bits TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40   25 mm 5/16" Bits TX T45 T50 T55   30 mm 1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne   250 mm 1/2" Steckschlüsseinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 mm 1/2" Zündkerzeneinsatz 21 mm (13/16")   65 mm 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm 1/2" Kardangelenk   65 mm Vergrößerungsstück/Gleitstück 3/8" x 1/2"   44 mm Bit-Adapter 1/2" 4-kant x 5/16" 6-kant   38 mm Doppel-Gelenkschlüssel SW 8x9 10x11 12x13 14x15 mm Ring-Maulschlüssel SW 8 10 12 13 14 17 mm Winkelschraubendreher 6-kant SW 1,5 2,2,5 mm	383	83	280	92	5,85

**R4600 3097**  
**STECKSCHLÜSSEL-**  
**SATZ 1/4"+1/2"**  
 97-teilig


› Ideal für alle Schraubaufgaben im Handwerk oder in der Werkstatt



Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3300186	R46003097	1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre L 150 mm 1/4" Vierkantsteckgriff L 165 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz, 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13   25 mm 1/4" Quergriff mit Gleitstück L 115 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung L 50 100 mm 1/4" Kardangelen L 33 mm 1/2" 2K-Umschaltknarre L 250 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24   38 mm 27 30 32   42mm 1/2" Steckschlüsselverlängerung L 125 250 mm 1/2" Kardangelen L 66 mm Vergrößerungs-Adapter/Gleitstück 3/8" x 1/2" 1/4" Bit-Adapter 1/2" Bit-Adapter 1/4" Bits, L25mm, Innen-6-kant 2 3 4 5 5,5 6 mm, Schlitz 4 5,5 6 mm PH 1 2 3, PZ 1 2 3 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 5/16" Bits L30mm, Innen-6-kant 8 10 12 14 mm, Schlitz 8 10 12 mm PH 3 4, PZ 3 4, TX T40 T45 T50 T55 Ringratschenmaulschlüssel SW 10 13 17 19 mm 2-Komponenten-Griff Maximus, 5/16" Schaft mit Bit-Doppelklinge PH 1 2 Bit-Doppelklinge 5,5 6,5 mm Bit-Adapter 8mm (5/16") x 1/4" Rollgabelschlüssel, verstellbar 30 mm, L 250 mm	452	86	340	97	8,9

**R4600 3232**  
**STECKSCHLÜSSEL-**  
**SATZ 1/4"+1/2"**  
 232-teilig


› Ideal für alle Schraubaufgaben im Handwerk oder in der Werkstatt




Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
<b>3300185</b>	R46003232	2K-Umschaltknarre 1/4" Länge 150 mm Rückschwenkwinkel 5° 2K-Umschaltknarre 1/2" Länge 250 mm Rückschwenkwinkel 5° 1/4" Steckschlüsseleinsätze SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   25 mm 1/2" Steckschlüsseleinsätze SW 15 16 17 19 20 21 22 24   38 mm 1/2" Steckschlüsseleinsätze SW 27 30 32   42 mm 1/4" Quergriff mit Gleitstück 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm 1/4" Kardangelenk Länge 33 mm, 1/2" Kardangelenk Länge 66 mm 1/4" Vierkantsteckgriff 165 mm 1/4" Steckschlüsseleinsätze TX E4 E5 E6 E7 E8   25mm 1/2" Steckschlüsseleinsätze TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20   38 mm, E22 L 40 mm, E24 L41 mm Vergrößerungs-Adapter/Gleitstück 3/8" x 1/2" 1/2" Bit-Adapter 4-kant x 5/16" 6-kant 1/4" Bit-Schraubendreher L 100 mm 1/4" Bits 25 mm lang: Innen-6-kant 3 4 5 6, PH je 5x 0 1 2 3, PZ je 2x 0 1 je 3x 2 3, TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Spanner 5 6 8, XZN 4 6 8, TRI-WING 1 2 3, Torque 6 8 10 1/4" Bits 6-kant 38 mm lang 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 1/4" Bithalter 60+80+120mm Bit-Box 30 tlg. mit 1/4" Bits, 25 mm lang: Innen-6-kant 2 3 4 5 5,5 6 mm, Schlitz 4 5,5 6 mm, PH 1 2 3, PZ 1 2 3, TX T10 T15 5xT20 4xT25 4xT27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 5/16" Bits 30 mm lang: Schlitz 6 6,5 8, PH 1 2 je 2x3 4, PZ 1 2 je 2x3 4, TX T25 T27 T30 T40 T45 T50, TXBT 25 T27 T30 T40 T45 T50 Ringmaulschlüssel SW 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Winkelschraubendreher Innen-6-kant 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 mm Winkelschraubendreher TX T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Einsatzhalter 1/4" 4-kant x 1/4" 6-kant Länge 25mm	452	86	340	232	8,9

**R4560 3172**  
**STECKSCHLÜSSEL-**  
**SATZ 1/2"+3/8"+1/4"**  
 172-teilig

› Ideal für alle Schraubaufgaben bei Wartungen, im Handwerk oder in der Werkstatt



**CHF164,80**  
 + MwSt.



Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3300058	R45603172	1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne   150 mm 1/4" Vierkant-Steckgriff 165 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   25 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 5 6 7 8 9 10   50 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz TX E4 E5 E6 E7 E8   25 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 3 4 5 6   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Schlitz 4 5,5 6,5 7   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 0 1 2   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PZ 0 1 2   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX mit Bohrung T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30   37 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm, 1/4" Quergriff mit Gleitstück   115 mm 1/4" Kardangelen   32 mm, Bit-Adapter 1/4" 4-kant x 1/4" 6-kant   25 mm 1/4" Bits TX T5 T6 T7   25 mm, 1/4" Bits TX mit Bohrung T7   25 mm 1/4" Bits TX plus security T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45   25 mm 1/4" Bits Vielzahn XZN M5 M6 M8   25 mm 1/4" Bits Keilnut M5 M6 M7 M8 M9   25 mm 5/16" Bits Innen-6-kant 7 8 10 12 14   30 mm 5/16" Bits Schlitz 8 10 12   30 mm 5/16" Bits Kreuzschlitz PH 3 4   30 mm 5/16" Bits Kreuzschlitz PZ 3 4   30 mm 5/16" Bits TX T40 T45 T50 T55 T60 T70   30 mm 5/16" Bits TX mit Bohrung T40 T45 T50 T55 T60 T70   30 mm 3/8" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne   180 mm 3/8" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3/8" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15   63 mm 3/8" Steckschlüsseleinsatz TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 3/8" Zündkerzeneinsatz SW 18 mm   65 mm 3/8" Steckschlüsselverlängerung 150 mm, 3/8" Kardangelen   49 mm Bit-Adapter 3/8" 4-kant x 5/16" 6-kant   30 mm 1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne   250 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 16 17 18 19 22   77 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz TX E20 E24 1/2" Zündkerzeneinsatz SW 16 21 mm   65 mm 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm, 1/2" Kardangelen   66 mm Vergrößerungsstück/Gleitstück 3/8" x 1/2"   44 mm Bit-Adapter 1/2" 4-kant x 5/16" 6-kant   38 mm Winkelschraubendreher-Satz 6-kant SW 1,5 2 2,5 3 4 5 6 mm	450	93	345	172	10,5

**R3800 3043**  
**WERKZEUGSATZ „MESSEN-  
 SCHNEIDEN-SCHRAUBEN“**  
 43-teilig

› Ideal als Grundausrüstung für  
 Hand- und Heimwerker

**CHF148,<sup>60</sup>**  
 + MwSt.



Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3300190	R38003043	Schraubendreher Schlitz 3 x 75 mm Schraubendreher Schlitz mit Schlagkappe 4x75 mm, 5,5x100 mm, 6,5x125 mm Schraubendreher Kreuzschlitz mit Schlagkappe PH 1x75 mm, PH 2x100 mm Winkelschraubendrehersatz 9 tlg Innen-6-kant 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 lang Winkelschraubendrehersatz 9 tlg TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Rollbandmaß 5m, Seitenschneider, Flachrundzange gerade Kombizange, Wasserwaage 300mm Cutter-Messer inkl. 3 Klingen, 10 Ersatzklingen für Cuttermesser	383	80	272	43	6,2

**R6890 3011**  
**RAD-MONTAGE-  
 SET**  
 11-teilig

› Das universelle Rad-Montage-  
 Set überzeugt mit Präzision und  
 Flexibilität  
 › Inkl. Drehmomentschlüssel für  
 PKW/SUV/Kleintransporter von  
 40-200 Nm

**CHF262<sup>30</sup>**  
 + MwSt.



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3300400	R68903011	1/2" 2K-Teleskopnarre 460-600 mm 1/2" Steckschlüsselverlängerung 75 mm + 125 mm 1/2" Kraftschraubereinsätze, 6-kant mit Schonhülse 17 mm + 19 mm Reifenprofil-Tiefenmesser rot/schwarz Magnetschale weiße Reifenmarkierkreide Radschraubenbeutel rot/schwarz blasgeformter Aufbewahrungskoffer (520x280x100 mm) Drehmomentschlüssel 1/2" 40 - 200 Nm	540	290	145	11	5,7



**R2170 2013**  
**BIKE-SET UNTERWEGS**  
 13-teilig



- > Ergonomisches Handling durch Bit-Knarre und Bit-Adapter
- > Auswahl an Bits und Steckschlüssel auf die Verschraubungen am Fahrrad zugeschnitten
- > Klemmbare Tasche an Sattel und Sattelstange

**CHF 45,<sup>70</sup>** + MwSt.



Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3300194	R21702013	Reifenheber Set, 3-teilig Innensechskant Bit 3 4 5 6 Schlitz-Bit PH1 TX Bit T25 Steckschlüsseinsatz 10 mm Knarre 1/4" Antriebsadapter Bithalter mit Schnellspannsystem 66,5 mm Tasche	90	145	54	13	0,24


# R4600 7138 UNIVERSALSATZ ALLROUND IM WERKZEUGKOFFER

138-teilig

> Umfangreiche Ausstattung an Werkzeug für den Einsatz rund um Heim und Haus



Kniebrett



Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3300189	R46007138	2K-Hebel-Umschaltknarre 1/4" feinverzahnt, 72 Zähne   150 mm 2K-Hebel-Umschaltknarre 1/2" feinverzahnt, 72 Zähne   250 mm 1/4" Steckschlüsseinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   25 mm 1/2" Steckschlüsseinsatz 6-kant SW 10 13 14 16 17 18 19 20 22 24   38 mm 1/2" Steckschlüsseinsatz 6-kant SW 27 30 32   42 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerungen 50 100 mm 1/2" Steckschlüsselverlängerungen 125 250 mm 1/4" 4-kant-Steckgriff   165 mm 1/2" Zündkerzeneinsatz SW 16 24   65 mm 1/4" Quergriff mit Gleitstück   115 mm 1/4" Kardangelen   33 mm 1/2" Kardangelen   66 mm Antriebsadapter 1/4" innen 4-kant x 1/4" 6-kant   25 mm Antriebsadapter 1/4" 4-kant x 1/4" 6-kant   50 mm Ringmaulschlüssel SW 8 9 10 11 13 14 17 19 mm Rollgabelschlüssel, verstellbar 10"   250 mm Winkelschraubendrehersatz 6-kant SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Winkelschraubendrehersatz TX, lang SW T10 T15 T20 T25 T30 T40 T45 T50 Schraubendreher Schlitz 5,5 6,5 8 Schraubendrehere Kreuzschlitz PH 1 2 VDE Schraubendreher PH 2 PZ 2 Phasenprüfer Schlitz 120-250 V 1/4" Knarren-Schraubendreher 1/4" Bit-Box Innen-6-kant SW 2 3 4 5 5,5 6 mm, Schlitz 4 5,5 6 mm PH 1 2 3, PZ 1 2 3, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Kombizange 180 mm Seitenschneider 160 mm Flachrundzange 200 mm Wasserpumpenzange 250 mm Crimpzange und Kunststoffbox mit Zubehör 40 tlg. Feile, halbrund, Hieb 2   200 mm LED Taschenlampe   175 mm Meißelsatz im Kunststoffhalter, 5-teilig Cutter-Messer mit 10 Ersatzklingen Bügelsäge 150 mm, plus 3 Ersatzsägeblätter Schlosserhammer 300 g Rollbandmaß, 5 m Universalschere, Klingenslänge 60 mm Kniebrett Wasserwaage   300 mm	455	157	355	138	13

**GEDORE** red

# 101-TEILIGER WERKZEUGKOFFER - DAS MEISTERSTÜCK

**NEU**

Umfangreiches Werkzeugsortiment für  
Bau- und Wartungsarbeiten.

Der GEDORE red Meister XL R21652101 - Ihr unverzichtbarer Partner für mobile Bau- und Wartungsarbeiten! Mit 101

hochwertigen Werkzeugen, darunter eine 32-teilige Bit-Box sowie Ringratschenmaulschlüssel und Wasserpumpenzange, haben Sie immer das richtige Werkzeug zur Hand. Der extrem robuste, wasserdichte und stapelbare Koffer schützt Ihre Ausrüstung und bietet extra viel Stauraum für zusätzliches Werkzeug. Die integrierten Werkzeugtafeln verschaffen einen klaren Überblick und mühelosen Zugriff. Dank integrierter Gasdruckfedern bleibt der Werkzeugkoffer sicher geöffnet, ein ungewolltes Zuklappen gehört der Vergangenheit an. Meistern Sie die täglichen Aufgaben im Handumdrehen mit dem GEDORE red Meister XL.



Werkzeugkoffer Meister XL - R21652101

**1** MAXIMALE ÜBERSICHT  
UND MÜHELOSER  
WERKZEUGZUGRIFF

**2** ROBUSTER UND  
WASSERDICHTER  
KOFFER

**3** EXTRA GROSSER  
STAURAUUM

**4** 101-TEILIGES SORTIMENT  
FÜR BAU- ODER  
WARTUNGSARBEITEN

*SCHRAUBEN,  
LÖSEN, SCHNEIDEN  
UND MESSEN*



**R2165 2101**  
**WERKZEUGKOFFER**  
**MEISTER XL**  
 101-teilig



- › Vollständiges Handwerker-Sortiment für Schrauben, Lösen, Schneiden, Messen und viele weitere Aufgaben und Herausforderungen auf der Baustelle
- › Ergonomischer 2K-Tragegriff sorgt für leichten und entspannten Transport der Werkzeuge
- › Die 2 eingebauten Gasdruckfedern halten den Koffer im geöffneten Zustand und schützen vor plötzlichem Zuklappen
- › Erhöhter Stauraum durch Werkzeugtafeln inkl. Einsteckbeutel für eine verbesserte Übersichtlichkeit
- › Verstärkte Befestigungsösen für jede Art von Vorhängeschlossern

**CHF 526,00**  
 + MwSt.

Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3301639	R21652101	Bit-Box 1/4" 32-teilig, Schlitz PH PZ TX 6-kant Steckschlüssel-Satz 1/4", 46-teilig 4-14 mm Ringratschmaulschlüssel-Satz 5-teilig 8-19 mm 2K-Bit-Schraubendreher 1/4" 100 mm 2K-Schraubendreher Schlitz 4 5,5 6,5 mm 2K-Schraubendreher PH1 PH2 2K-Schraubendreher PZ1 PZ2 Phasenprüfer 220-250V Schlitz 3,5 mm 2K-Kombinationszange 180 mm 2K-Kraftseitenschneider 180 mm Wasserpumpenzange 10", 7-fach verstellbar Flachmeißel flachoval 200 x 24 x 13 mm Spachtel 60 mm Holzgliedermaßstab 2 m Klasse III Wasserwaage 300 mm Schlosserhammer 300 g 300 mm Esche	485	414	212	101	11,85

**NEU**

# 89-TEILIGER WERKZEUG-KOFFER - SICHERHEIT FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG

**Vielseitiges Werkzeugsortiment für den Einsatz an Elektroanlagen.**

Mit dem GEDORE red **Werkzeugkoffer Elektriker R21652089** haben Elektroprofis alles im Griff! Von der klassischen Wasserpumpenzange bis

hin zum Bit-Satz – 89 hochwertige Werkzeuge für jede Herausforderung an unterschiedlichsten Elektroanlagen. Extra viel Stauraum bietet der robuste und wasserdichte Koffer. Dank der integrierten Werkzeuhtafeln finden Sie alles im Handumdrehen. Die eingebauten Gasdruckfedern verhindern ein ungewolltes Zuklappen des Koffers und bieten das Extra an Sicherheit. Der Ideale Begleiter für Installationen an Energie- und Steuerungsanlagen!



Werkzeugkoffer Elektriker – R21652089

**1** MAXIMALE ÜBERSICHT UND MÜHELOSER ZUGRIFF

**2** ROBUSTER UND WASSERDICHTER KOFFER

**3** 89-TEILIGES WERKZEUGSORTIMENT FÜR ARBEITEN AN ELEKTROANLAGEN



**ROBUSTER  
BEGLEITER**

**R2165 2089**  
**WERKZEUGKOFFER**  
**ELEKTRIKER**  
 89-teilig



- › Praktische Auswahl von Werkzeugen für zahlreiche Installationen an verschiedenen (Elektro-) Anlagen
- › Sehr robuster Koffer, druck-, staub- und wasserdicht, auch geeignet für Flugreisen
- › Optimale Übersichtlichkeit und Zugriff auf das Werkzeug, plötzliches Zuklappen des Koffer wird durch Gasdruckfedern verhindert
- › Extra großer Stauraum und verbesserte Übersichtlichkeit durch Werkzeugtafeln inkl. Einsteckbeutel
- › Verschließbar durch Vorhängeschlösser

**CHF 580,<sup>20</sup>**  
+ MwSt.

Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3301643	R21652089	Bit-Box 1/4" 32-teilig, Schlitz PH PZ TX 6-kant Steckschlüssel-Satz 1/4", 33-teilig 4-13 mm Ringratschenmaulschlüssel-Satz, 5-teilig 8-19 mm 2K-Bit-Schraubendreher 1/4" 100 mm VDE-Schraubendreher Schlitz 3x0.5x100 4x0.8x100 5,5x1x125 VDE-Schraubendreher PH1 PH2 VDE-Schraubendreher PZ1 PZ2 Phasenprüfer 220-250V Schlitz 3,5mm 2K-VDE-Seitenschneider 180 mm 2K-VDE-Flachrundzange 200 mm 45° Abisolierzange StrippMax-Auto Wasserpumpenzange 10", 7-fach verstellbar Spachtel 60 mm Cuttermesser 18 mm Holzgliedermaßstab 2 m Klasse III Wasserwaage 300 mm Schlosserhammer 300 g 300 mm Esche	485	414	212	89	12,54

# MAXIMALE ÜBERSICHT UND MÜHE- LOSER ZUGRIFF AUF IHR WERKZEUG

**NEU**

72-teiliger Werkzeugtrolley SHK – Mobiler Begleiter für Sanitär, Heizung und Klimatechnik. Solides Werkzeugsortiment für den täglichen Einsatz im Sanitär-Handwerk.

Der perfekte Partner für Sanitärprofis: Der GEDORE red **Werkzeugtrolley SHK R21902072!** Greifen, Anziehen, Lösen, Prüfen – mit dem 72-teiligen Werkzeugsortiment für Profis aus dem Bereich Sanitär, Heizung und Klimatechnik haben Sie alles im Griff. Von Innensechskantschlüsseln über Steckschlüsseleinsätze bis hin zum Zangenschlüssel: die wichtigsten Werkzeuge für den Arbeitsalltag sind sicher verstaut im robusten und wasserdichten Trolley. Dieser bietet extra viel Stauraum für zusätzliches Werkzeug, die integrierten Werkzeugaufhänger ermöglichen Anwenden einen schnellen Überblick und mühelosen Zugriff. Dank der Gasdruckfedern gehört ein unerwartetes Zuklappen der Vergangenheit an.



Werkzeugtrolley SHK - R21902072

**1** ROBUSTER UND  
WASSERDICHTER  
TROLLEY

**2** 72-TEILIGES  
WERKZEUGSORTIMENT  
FÜR PROFIS IM  
SANITÄRBEREICH

**SCHRAUBWERK-  
ZEUG AUF ROLLEN**

**R2190 2072**  
**WERKZEUGTROLLEY**  
**SANITÄR**  
 72-teilig

- > 72-teiliges Werkzeugsortiment für alle gängigen Arbeiten im Bereich SHK
- > Für den mobilen Einsatz, auch für den Transport per Flugzeug
- > Robuster, staub- und wasserdichter Werkzeugtrolley
- > Verschießbar durch Vorhängeschlösser



**CHF707,<sup>80</sup>** + MwSt.

Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3301644	R21902072	Steckschlüssel-Satz 1/4", 33-teilig 4-13 mm VDE-Schraubendreher PH1 PH2 VDE-Schraubendreher PZ1 PZ2 VDE-Schraubendreher Schlitz 3x0.5x100 4x0.8x100 5,5x1x125 Winkelschraubendreher-Satz, 9-teilig TX T10-T50 Winkelschraubendreher-Satz, 9-teilig 6-kant 1,5-10 mm Phasenprüfer 220-250V Schlitz 3,5mm 2K-VDE-Seitenschneider 180 mm Rohrabscneider Kupferrohr-Ø 3-35 mm Rohrzange 1.1/2" 420 mm Zangenschlüssel 10" Wasserpumpenzange 10", 7-fach verstellbar Flachmeißel flachoval 250x25x13mm Spachtel 60 mm Cuttermesser 18 mm Bügelsäge 150 mm Holzgliedermaßstab 2 m Klasse III Wasserwaage 300 mm Schlosserhammer 500 g 320 mm Esche	550	350	225	72	14,97

**R4015 0027**  
**BIT-KNARRE 1/4"**  
 umschaltbar,  
 mit Antriebsadapter

**CHF29,70**  
 + MwSt.

- > Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar
- > Feinverzahnt
- > Innen-6-kant für direkte Aufnahme von Bits nach DIN ISO 1173
- > Mit Haltefeder
- > Robuste Ganzstahl-Ausführung
- > Antriebsadapter 6-kant x 4-kant



Code	No.	Antriebsvierkant zöllig	Antriebsvierkant mm	Länge mm	Rückschwenkwinkel	Anzahl Zähne	Gewicht kg
3300161	R40150027	1/4"	6,3	91	6°	60	0,034

**R4017 0027**  
**2K-GELENK-BITKNARRE 1/4"**  
 umschaltbar

- > Knarrenkopf 180° schwenkbar
- > Arretierbar in mehreren Positionen
- > Innensechskant für direkte Aufnahme von Bits nach DIN ISO 1173



**CHF41,00**  
 + MwSt.



Code	No.	Antriebsaufnahme	Antriebsaufnahme mm	Rückschwenkwinkel	Gesamtlänge mm	Gewicht kg
3300160	R40170027	1/4"	6,3	5°	165	0,13

**RX005 00XX**  
**2K-UMSCHALTKNARRE 1/2"**  
 gekröpft

- > Gekröpfte Ausführung
- > Druckknopfauflösung
- > Für Steckschlüsseleinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille



ab

**CHF26,00**  
 + MwSt.



Code	No.	Antriebsvierkant	Antriebsvierkant mm	Rückschwenkwinkel	Gesamtlänge mm	Gewicht kg	UVP exkl. MwSt.
3300159	R40050009	1/4"	6,3	10	146	0,1	26,00
3300225	R50050009	3/8"	10	10	210	0,226	34,60
3300411	R60050009	1/2"	12,5	10	253	0,514	35,70



**R6011 0009**  
**2K-GELENK-**  
**TELESKOPKNARRE 1/2"**  
 umschaltbar

- > Knarrenkopf 180° schwenkbar
- > Rechts-/Linkslauf durch Ring umschaltbar
- > Für Steckschlüsseinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille



Code	No.	Antriebsvierkant zöllig	Antriebsvierkant mm	variable Länge mm	Rückschwenkwinkel	Anzahl Zähne	Gewicht kg
3300523	R60110009	1/2"	12,5	430-580	10°	36	1,292

**R6012 0027**  
**2K-GELENK-**  
**UMSCHALTKNARRE 1/2"**

- > Knarrenkopf 180° schwenkbar
- > Druckknopfauslösung
- > Für Steckschlüsseinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille



Code	No.	Antriebsvierkant	Antriebsvierkant mm	Rückschwenkwinkel	Gesamtlänge mm	Gewicht kg
3300409	R60120027	1/2"	12,5	5°	290	0,633



**RX890 XXXX**  
**DREHMOMENTSCHLÜSSEL**  
 5-550 Nm

- › Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Knarrenfunktion
- › Deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung
- › Rechtsanzug und Linksanzug durch Umstecken des Pilzkopfs / Durchsteckvierkants
- › Auslösegenauigkeit: +/- 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert



Code	No.	Typ	Antriebs- vierkant	Antriebs- vierkant metrisch mm	Nm	Nonius	Höhe mm	Abstand Gehäuse - Vierkantmitte mm	Länge mm	Kopf- breite mm	Kopf- höhe mm	Gewicht kg	UVP exkl. MwSt
<b>3301214</b>	R48900025	Einsteckvierkant mit Drehknopf, geriffelt	1/4"	6,3	5-25	1	34	17,5	285	35,0	25,3	0,515	<b>158,60</b>
<b>3301871</b>	R58900050	Einsteckvierkant mit Drehknopf, geriffelt	3/8"	10	10-50	2,5	34	17,5	330	35,0	25,3	0,476	<b>158,60</b>
<b>3301216</b>	R68900100	Einsteckvierkant mit Drehknopf, geriffelt	1/2"	12,5	20-100	5	51,5	22	395	46,0	35,9	1,176	<b>170,20</b>
<b>3301217</b>	R68900200	Einsteckvierkant mit Drehknopf, geriffelt	1/2"	12,5	40-200	10	45	22	485	46,0	35,9	1,42	<b>174,10</b>
<b>3301218</b>	R68900300	Einsteckvierkant mit Drehknopf, geriffelt	1/2"	12,5	60-300	10	47	23	575	46,0	35,9	1,541	<b>183,40</b>
<b>3301219</b>	R78900400	Durchsteckvierkant mit Stift	3/4"	20	80-400	10	51	31	680	62,5	38	2,39	<b>292,40</b>
<b>3301220</b>	R78900550	Durchsteckvierkant mit Stift	3/4"	20	110-550	10	52	34,5	960	69,0	38	4,184	<b>526,00</b>



**R3800 2012**  
**SCHRAUBENDREHER-**  
**SATZ XXL**  
 12-teilig

**CHF 50<sup>30</sup>**  
 + MwSt.



- › Abtriebsspitzen phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
- › 2-Komponenten-Griffe, handschonende Kraftübertragung
- › 5-kant-Griffköpfe verhindern das Wegrollen am Arbeitsplatz



Code	No.	Inhalt
3301273	R38002012	Schlitz-Schraubendreher 3 4 5,5 6,5 8 mm, Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1 2, VDE Schlitz-Schraubendreher 2,5 mm VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1, Phasenprüfer 3 mm

-teilig 12  
 Gewicht kg 0,927

**R3800 2006**  
**SCHRAUBEN-**  
**DREHER-SATZ**  
 6-teilig

**CHF 22<sup>70</sup>**  
 + MwSt.



- › Abtriebsspitzen phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
- › 2-Komponenten-Griffe, handschonende Kraftübertragung
- › 5-kant-Griffköpfe verhindern das Wegrollen



Code	No.	Inhalt
3301270	R38002006	Schlitz-Schraubendreher 3 5,5 6,5 mm, Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0 1 2

-teilig 6  
 Gewicht kg 0,435

**R3800 2106**  
**SCHRAUBEN-**  
**DREHER-SATZ**  
 6-teilig

**CHF 22<sup>70</sup>**  
 + MwSt.



- › Ausführung nach DIN 5264 und DIN 8764
- › Abtriebsspitzen phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
- › 2-Komponenten-Griffe, handschonende Kraftübertragung
- › 5-kant-Griffköpfe verhindern das Wegrollen am Arbeitsplatz



Code	No.	Inhalt
3301271	R38002106	Schlitz-Schraubendreher 3 5,5 6,5 mm, Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0 1 2

-teilig 6  
 Gewicht kg 0,435

# WINKELSCHRAUBENDREHER MIT FARBKENNZEICHNUNG

Die beiden 9-teiligen Winkelschraubendreher Sätze mit den gängigsten Größen für den direkten Überblick im Arbeitsalltag.

Die 9-teiligen GEDORE red Winkelschraubendrehersätze **R36401009** und **R36601009** eignen sich perfekt zum Anziehen oder Lösen von TX und Innensechskantschrauben. Mit den 9 gängigsten Größen (T10 - T50 oder 1,5 - 10 mm) immer optimal ausgestattet für die wichtigsten Schraubarbeiten. Die runde Form schmeichelt der Hand und sorgt für eine angenehme Handhabung, auch im Dauereinsatz. Der extra lange Griff sorgt für einen größeren Hebeleffekt und erleichtert die

Kraftaufbringung. Der R36601009 besticht durch seinen Kugelkopf auch bei schwer erreichbaren Verschraubungen. Dank Farbcodierung lässt sich die richtige Größe mit einem Blick finden. Beide Sätze kommen sicher verstaut im Kunststoff-Halter mit praktischem Gürtelclip – aufklappbar für eine erleichterte Entnahme.



Winkelschraubendrehersätze TX/IN, 9-teilig - R36401009 und R36601009

**1** ZEITSPAREND DANK FARBCODIERUNG

**2** KOMFORTABLES ARBEITEN MIT LANGEM HEBEL

**3** HOHER KORROSIONSSCHUTZ

TAKE IT EASY

## R3660 1009 WINKELSCHRAUBENDREHER-SATZ IN MIT FARBCODIERUNG

9-teilig, lang



- › Farbcodierung mit Kunststoffbeschichtung für schnelleres Auffinden des passenden Winkelschlüssels
- › Runde Form
- › Lange Ausführung mit Kugelkopf
- › Klappbarer Halter mit Gürtelclip



Code	No.	Inhalt
3301332	R36601009	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

-teilig	Gewicht kg
9	0,6

## R3640 1009 WINKELSCHRAUBENDREHER-SATZ TX MIT FARBCODIERUNG

9-teilig, lang



- › Farbcodierung mit Kunststoffbeschichtung für schnelleres Auffinden des passenden Winkelschlüssels
- › Runde Form
- › Lange Ausführung
- › Klappbarer Halter mit Gürtelclip



Code	No.	Inhalt
3301333	R36401009	T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50

-teilig	Gewicht kg
9	0,6

## R3800 5906 2K-ELEKTRONIK- SCHRAUBEN- DREHER-SATZ

6-teilig

CHF 23,20 + MwSt.



- › 2-Komponentengriffe, ergonomisch geformt, mit Schnelldreh-Endkappen
- › Schraubendreher-Klingen aus Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt



Code	No.	Inhalt
3301351	R38005906	Schlitz-Schraubendreher 1,5x60 2,0x60 2,5x60 3,0x60 mm Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 00x60 0x60

-teilig	Gewicht kg
6	0,37

**R3867 2006**  
**2K-T-GRIFF-WINKEL-**  
**SCHRAUBENDREHER-**  
**SATZ**

Innen-6-kant, 6-teilig



- > Zwei-Wege-Profil
- > 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung

**CHF 34,40**  
 + MwSt.



Code	No.	Inhalt
3301281	R38672006	Winkelschraubendreher 2,5 3 4 5 6 8 mm

-teilig	Gewicht kg
6	0,731

**R3891 0000**  
**KNARREN-**  
**SCHRAUBENDREHER 1/4"**  
 mit Teleskopklinge

- > Teleskopklinge stufenlos einstellbar
- > Mit Schnellspannsystem für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4")
- > Umschaltbare Rechts-/Linkslauf-Knarrenfunktion
- > Knarrensperre in Mittenstellung



**CHF 24,30**  
 + MwSt.



Code	No.	Antriebsaufnahme	Antriebsaufnahme mm	Klingenlänge mm	variable Länge mm	Gewicht kg
3301341	R38910000	1/4"	6,3	0 - 100	183-287	0,223

**R2215 0016**  
**VDE SCHRAUBENDREHER-SATZ**  
 im 1/3 Modul, 6-teilig

- > VDE-isoliert nach DIN EN 60900
- > Garantierter Schutz bei Arbeiten unter Spannung bis 1000V AC (Wechselspannung) und 1500V DC (Gleichspannung)
- > 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
- > 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz



**CHF 66,60**  
 + MwSt.



Code	No.	Inhalt
3301715	R22150016	VDE-Schraubendreher Schlitz 2,5 3 4 5,5 mm VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 2

Länge mm	Breite mm	-teilig	Gewicht kg
310	158	6	0,68

## R2015 2006 WERKSTATTWAGEN MECHANIC

6 Schubladen, schwarz, matt

- > Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar
- > 6 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung (Einhandbedienung)
- > Tragfähigkeit 25 kg per Schublade, variabel einteilbar
- > Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln



Code	No.	RAL	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Schubladen	max. Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen	Gewicht kg
3300012	R20152006	3020/7016	628	910	418	4 x H = 69mm 1 x H = 144mm 1 x H = 218mm	210	6	56

## R2215 0020 STECKSCHLÜSSELSATZ 3/8" IM 2/6 CT-MODUL

18-teilig

- > Ideal für alle Kfz-Schraubaufgaben
- > 2K-Umschaltknarre 3/8": Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauflösung, feinverzahnt, ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff
- > Steckschlüsseleinsätze 3/8" 6-kant: metrisch, kurz, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725



Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3301726	R22150020	2K-Umschaltknarre 3/8" Steckschlüsseleinsatz 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Quergriff Verlängerung 125 mm Adapter 3/8" auf 1/2"	157	35	310	18	1,106

# ORGANISIERTER HELFER FÜR JEDES PROJEKT

Der Werkstattwagen GEDWorker bietet flexiblen Schubladenzugriff von 2 Seiten und ein Extra an Stauraum.

Der GEDORE red **Werkstattwagen GEDWorker R20152205** sorgt mit seinen 5 Schubladen und 1 Stauraumfach im Boden für Ordnung und ausreichend Platz. Ideal in engen Arbeitsbereichen: Die 2-Wege-Öffnung für den flexiblen Zugriff in Werkstatt oder Hobbyraum. Die Kleinteilefächer der Deckelplatte sorgen auch auf dem Wagen für Ordnung und Übersicht. Dank der außenstehenden Rollen bewegt sich der GEDWorker mit seinen 200 kg Traglast auch bei Vollzuladung leichtläufig und sicher, was ihn zum soliden Helfer in jeder Werkstatt macht. Obendrein punktet das solide Gesamtpaket mit einer robusten Pulverbeschichtung in stylischem Schwarz.



Werkstattwagen GEDWorker R20152205

**1** KLEINE  
ORDNUNGSHELFER

**2** LEICHTLÄUFIGE  
SCHUBLADEN

**3** FLEXIBLER ZUGRIFF  
VON ZWEI SEITEN

**4** ROBUSTES  
FAHRWERK



**FLEXIBLER  
ZUGRIFF**



**R2015 2205**  
**WERKSTATTWAGEN**  
**GEDORKER**  
 mit 5 Schubladen

- > Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet
- > Arbeitsplattform mit Abdeckung aus ABS-Kunststoff mit 3 Kleinteilefächern
- > Zentralverriegelung
- > Kugelgelagerte Führungsschienen
- > Alle Schubladen beidseitig ausziehbar
- > Tragfähigkeit pro Schublade 20 kg
- > Zusätzliches Staufach für größere Teile unterhalb der letzten Schublade
- > GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue

**CHF 450,00**  
 + MwSt.




Code	No.	RAL	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Schubladen	max. Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen	Gewicht kg
3301675	R20152205	9005	685	963	462	2xTyp 1, H=74mm 3xTyp 2, H=119mm	200	5	41

# DER NAME IST PROGRAMM!

Der voll ausgestattete Werkstattwagen GEDWorker punktet mit umfangreichen 119 Teilen Grundausstattung für zahlreiche Anwendungen.

Das Basissortiment im praktischen Raumwunder: **Werkzeugsatz im Werkstattwagen GEDWorker R21562005**. Die umfangreiche, 119-teilige Grundausstattung von GEDORE red verteilt sich auf 5 Schubladen in übersichtlichen GEDORE red Check-Tool-Schaumstoffeinlagen und lässt keine Wünsche offen. Vom Hammer bis zur Zange – für jeden Anwendungsfall das passende Werkzeug für Hand- und Heimwerk. Der robuste Ordnungshelfer punktet obendrein mit einem Stauraumfach im Boden. Hohe Standsicherheit und top Fahreigenschaften gewährleisten die außenstehenden Rollen und das extrem stabile Fahrwerk. Der 2-Wege-Schubladenzugriff ist ideal für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen.



Werkzeugsatz im Werkstattwagen GEDWorker 119-teilig R21562005

**1** ÜBERSICHTLICHE  
KLEINTEILEFÄCHER

**2** 2-WEGE ÖFFNUNG  
DER SCHUBLADEN

**3** ROBUSTES FAHRWERK  
UND 200 KG TRAGLAST

**4** VOLLE AUSSTATTUNG  
IN EINEM WAGEN




**ROBUSTER  
ORDNUNGSHelfER**



**R2156 2005**  
**WERKZEUGSATZ IM**  
**WERKSTATTWAGEN**  
**GEDORKER**  
 119-teilig



- > Als Grundausstattung für die Werkstatt, Basis-Sortiment für Einsteiger aller Berufsgruppen oder den erfahrenen Schrauber
- > Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- > Übersichtlich angeordnet in GEDORE red Schaumstoffmodulen
- > Mit Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen



Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3301676	R21562005	1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne   150 mm 1/4" Vierkant-Steckgriff 165 mm 1/4" Steckschlüsseinsatz 6-kant SW 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 3 4 5 6 8 10   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Schlitz 5,5 6,5   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 1 2 3   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PZ 1 2   37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX mit Bohrung T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40   37 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 100 mm 1/4" Quergriff mit Gleitstück   115 mm 1/4" Kardangelen   32 mm 1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne   250 mm 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm 1/2" Quergriff mit Gleitstück 250 mm 1/2" Kardangelen   66 mm 1/2" Steckschlüsseinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 6 7 8 9 10 12 14   55 mm Schraubendreher Schlitz 4 5,5 6,5 8 mm Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 2 Schraubendreher T10 T15 T20 T25 T30 T40 Ring-Maulschlüssel SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm Winkelschraubendreher 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Schlosserhammer 300 g Flachmeißel 125 mm 150 mm Kreuzmeißel 125 mm Körner 4 mm   120 mm Splinttreiber 4 mm   120 mm Durchtreiber 3 mm   150 mm Wasserpumpenzange 10"   250 mm Kombinationszange 180 mm Flachrundzange, gerade 160 mm Seitenschneider 160 mm Cuttermesser mit 5 Ersatzklingen Rollbandmaß 3 m	685	963	462	119	55,46

**GEDORE red**

# DER ORGANISIERTE BEGLEITER

Wendiger und robuster Werkstattwagen GEDMaster mit 7 Schubladen und trendigem Design.

**Werkstattwagen GEDMaster R20202207** von GEDORE red: 7 leichtläufige Schubladen, 400 kg stabile Tragkraft und ein hochwertiges Fahrwerk – da bleiben keine Wünsche offen. Dank 2 unterschiedlicher Schubladenhöhen lässt sich vom Zangenschlüssel über Hammer bis hin zur kompletten Werkzeugeinlage sämtliches Arbeitsequipment individuell verstauen und strukturiert organisieren. Selbst bei Vollzuladung der Schubladen bis 40 kg stellen die kugelgelagerten, stabilen Führungsschienen einen leichtläufigen und geschmeidigen Auszug sicher. Die GEDORE Trapez-Achskonstruktion sorgt auch bei 400 kg Beladung für optimale Fahreigenschaften und einen stabilen Stand am Einsatzort. Die stylische Pulverbeschichtung in Schwarz rundet den Werkstattwagen ab und macht ihn zum unempfindlichen und ästhetischen Begleiter für alle Einsatzzwecke.



Werkstattwagen GEDMaster R20202207

**1**

**KLEINE ORDNUNGSHELFER  
IN DECKELPLATTE**

**2**

**400 KG  
TRAGKRAFT**

**3**

**7 SCHUBLADEN**

**4**

**WENDIG UND  
LEICHTGÄNGIG**



**ORGANISIERTER  
HELFER**



**R2020 2207**  
**WERKSTATTWAGEN**  
**GEDMASTER**  
 mit 7 Schubladen

**CHF 799<sup>00</sup>**  
 + MwSt.



- > Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet
- > Arbeitsplattform mit Abdeckung aus ABS-Kunststoff mit 4 Kleinteilefächern
- > Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Zubehör
- > Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- > Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
- > Alle Schubladen mit Vollauszug und kugelgelagerten Führungsschienen
- > Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg
- > GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue




Code	No.	RAL	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Schubladen	max. Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen	Gewicht kg
<b>3301677</b>	R20202207	9005	790	999	470	5xTyp 1, H=70mm 2xTyp 2, H=145mm	400	7	65

# WENDIGER ORDNUNGSHELFER MIT GIGANTISCHER AUSSTATTUNG

Der bestückte Werkstattwagen bietet mit seiner großzügigen 273-teiligen Ausstattung alles was das Herz begehrt.

Alles, was das Werkstatt-Herz begehrt: der GEDORE red **Werkstattwagen GEDMaster R22071005** inklusive 273-teiliger Top-Ausstattung. Der wendige Ordnungshelfer kommt mit einer gigantischen Ausstattung daher: Vom Bit über den Hammer bis

hin zur Zange bleiben keine Wünsche offen. Alle Werkzeuge kommen in übersichtlichen Schaumstoffeinlagen mit Check-Tool Farbmarkierung für den direkten Überblick. Mit einer Gesamttragkraft von 400 kg lässt er sich auch mit zusätzlicher Beladung leichtläufig manövrieren oder im Stand als zusätzliche Arbeitsfläche nutzen. Die hochwertige schwarze Pulverbeschichtung sorgt für eine ästhetische Optik und schützt vor Korrosion und Verschleiß.



Werkzeugsatz im Werkstattwagen  
GEDMaster 273-teilig R22071005

**1** HOHE TRAGKRAFT

**2** SICHERE LADUNG


**3** WENDIG UND  
LEICHTLÄUFIG

**4** GROSSZÜGIGE  
AUSSTATTUNG




UMFANGREICH  
AUFGESTELLT

**R2207 1005**  
**WERKZEUGSATZ IM**  
**WERKSTATTWAGEN**  
**GEDMASTER**  
 273-teilig



- ▷ Umfangreiches Sortiment für Industrie, Handwerk, Automotive sowie den fortgeschrittenen Heimwerker
- ▷ Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- ▷ Übersichtlich angeordnet in GEDORE red Schaumstoffmodulen
- ▷ Mit Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen



Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3301678	R22071005	Werkstattwagen GEDMaster 7 Schubladen 1/4" 2K-Umschaltknarre L.150mm, 1/4" Steckschlüsselverlängerung L.50mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung L.100mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung L.150mm, 1/4" Quergriff mit Gleitstück L.115mm 1/4" Kardangelenk L.33mm, 1/4" Vierkantsteckgriff L.62mm 2K-Griff 1/4" Bit-Adapter 4-kant x 6-kant L.24.7mm 1/4" Bit-Box SL+PH+PZ+TX+6-kant 32tlg 1/4" Knarren-Schraubendreher mit Teleskopklinge 3/8" 2K-Umschaltknarre L.180mm 3/8" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3/8" Steckschlüsselverlängerung L.125mm 3/8" Steckschlüsselverlängerung L.150mm, 3/8" Quergriff mit Gleitstück Vergrößerungsstück 3/8" x 1/2" 4-kant L.44mm, Reduzierstück 3/8" auf 1/4" 1/2" 2K-Umschaltknarre L.250mm, 1/2" Kardangelenk L.66mm 1/2" Steckschlüsselverlängerung L.75mm, 1/2" Steckschlüsselverlängerung L.125m 1/2" Steckschlüsselverlängerung L.250m, 1/2" Quergriff mit Gleitstück Winkelschraubendreher-Satz 6-kant 1.5-10mm 9tlg 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 L.25mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 L.50mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz TX E5 E6 E7 E8 E10 L.25mm 1/4" Schraubendrehereinsatz SW 3 4 5 6 L.37mm 1/4" Schraubendrehereinsatz PH1 PH2 L.37mm 1/4" Schraubendrehereinsatz PZ1 PZ2 L.37mm 1/4" Schraubendrehereinsatz SC 5,5 6,5 L.37mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX B0 T10 T15 T20 T25 T27 T30 1/4" Schraubendrehereinsatz TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 32 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 1/2" Steckschlüsseleinsatz TX E8 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 1/2" Zündkerzeneinsatz SW 16 21 1/2" Schraubendrehereinsatz SW 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 17 19 L.55mm 1/2" Schraubendrehereinsatz SW 5 6 7 8 10 12 14 17 L.100mm 1/2" Schraubendrehereinsatz TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 L.55mm 1/2" Schraubendrehereinsatz TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 L.100mm 1/2" Schraubendrehereinsatz XZN M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 Kombizange L.180mm 2K-Griff, Seitenschneider L.160mm 2K-Griff Flachrundzange gerade L.200mm 2K-Griff, 2K-Schraubendreher Schlitz 3 4 5,5 6,5 2K-Schraubendreher PH1 PH2, 2K-Schraubendreher TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Wasserpumpenzange 10", Schlosserhammer 300g L.300mm Durchtreiber 8-kant 120x4mm Schaft Ø12mm, Körner 8-kant 120x4mm Schaft Ø10mm Splinttreiber 8-kant 150x4mm Schaft-Ø10mm Flachmeißel flachoval 125x15x9mm, Flachmeißel flachoval 150x18x11mm Kreuzmeißel flachoval, Zangenschlüssel 10" Ringmaulschlüssel SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 Ringratschenmaulschlüssel SW 10 13 17 19	790	999	470	273	88,5

## R9210 XXXX SCHLOSSERHAMMER

ab

**CHF11,40**  
+ MwSt.



- > Geschmiedeter Hammerkopf, schwarz lackiert, aus Vergütungsstahl
- > Schlagflächen induktiv gehärtet für harten Dauereinsatz
- > Ringkeil fixiert den Hammerkopf durch 360°-Klemmkraft

Code	No.	Kopfgewicht g	Länge mm	Gewicht kg	UVP exkl. MwSt
3300712	R92100012	300	300	0,432	11,40
3300714	R92100020	500	320	0,622	14,70
3300715	R92100032	800	350	0,95	16,30

## R9000 0006 SCHLAGWERKZEUGSATZ 6-teilig

**CHF28,40**  
+ MwSt.



- > Schlagenden angelassen
- > Aus Chrom-Vanadium-Stahl



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3300826	R90000006	Flachmeißel - Länge 125 150 mm Kreuzmeißel - Länge 125 mm Durchtreiber - Ø 3 mm Körner - Ø 4 mm, Splinttreiber - Ø 4 mm	170	110	30	6	0,76

## R9020 0006 SPLINTTREIBER-SATZ 6-teilig

**CHF28,40**  
+ MwSt.



- > Ausführung nach DIN 6450
- > Schlagenden angelassen
- > Aus Chrom-Vanadium-Stahl



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3300823	R90200006	Splinttreiber Ø 3 4 5 6 7 8 mm	170	115	30	6	0,8

**R2815 4010**  
**WASSERPUMPENZANGE**  
 mit automatischer Einhandverstellung

**CHF 25,80**  
 + MwSt.




- > Automatischer Einstellmechanismus ermöglicht Einhandbedienung
- > Durchgestecktes Gelenk, hohe Stabilität
- > Längsverzahnte Greifflächen



Code	No.	Spannweite mm	Länge inch	Länge mm	Gewicht kg
3301172	R28154010	35	10	250	0,374

**R2818 4010**  
**ZANGENSCHLÜSSEL**

**CHF 53,40**  
 + MwSt.



- > Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug
- > Öffnungsweite: 50 mm bzw. 1.7/8"
- > 17 Einstellpositionen
- > Nach DIN ISO 5743



Code	No.	Spannweite mm	Länge mm	Gewicht kg
3300016	R28184010	50	260	0,533

**R2800 2003**  
**ZANGEN-SORTIMENT**  
 3-teilig

**CHF 47,20**  
 + MwSt.



- > Induktiv gehärtete Schneiden
- > 2-Komponenten-Griffe, handschonende Kraftübertragung
- > Chrom-Vanadium-Stahl



Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg
3301155	R28002003	Kombinationszange 180 mm, Seitenschneider 160 mm, Flachrundzange gerade 200 mm	3	0,711

**R2800 2004**  
**ZANGEN-SATZ**  
4-teilig

**CHF 55,00**  
+ MwSt.



- > Außensicherungsringzangen gerade und gewinkelt
- > Innensicherungsringzangen gerade und gewinkelt
- > Getauchte Griffhüllen



Code	No.	Inhalt
3301156	R28002004	Außensicherungsringzangen gerade A2, Außensicherungsringzangen abgewinkelt A21 Innensicherungsringzangen gerade J2, Innensicherungsringzangen abgewinkelt J21

-teilig 4  
Gewicht kg 0,68

**R2820 1165**  
**STRIPPMAX-AUTO**  
**ABISOLIERZANGE**

**CHF 21,60**  
+ MwSt.



- > Für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0,2 – 6,0 mm<sup>2</sup>
- > Integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 2 mm Ø
- > Angenehme Handhabung
- > Hergestellt aus glasfaserverstärktem Polyamid und hochwertigem Messer Stahl aus Solingen



Code	No.	Länge mm	Leitungsquerschnitt mm <sup>2</sup>
3300197	R28201165	165	0,2-6

Gewicht kg 0,107

**R3900 2005**  
**VDE-WERKZEUG-**  
**SORTIMENT**  
5-teilig

**CHF 62,70**  
+ MwSt.



- > VDE-isoliert nach DIN EN 60900
- > Garantierter Schutz bei Arbeiten unter Spannung bis 1000V AC (Wechselspannung) und 1500V DC (Gleichspannung)
- > 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung



Code	No.	Inhalt
3301414	R39002005	Schraubendreher Schlitz 3 5,5 mm, Schraubendreher Kreuzschlitz PH 2 VDE-Seitenschneider 180 mm, VDE-Flachrundzange 200 mm, gerade


-teilig 5  
Gewicht kg 0,833



**GEDORE**  **red**

# OPTIMALE LÖSUNGEN FÜR JEDE BAUSTELLE

**LED SELECTION**



Ob in der Werkstatt, auf der Baustelle oder in den eigenen vier Wänden: Das **GEDORE red** Leuchten-Sortiment bietet für jede Situation die richtige Lösung. Die verschiedenen Modelle sorgen mit ihrer starken Leuchtkraft für die optimale Ausleuchtung und ideale Arbeitsbedingungen in jedem Winkel.



**R9530 0139**  
LED STIFTLAMPE

**CHF 19,<sup>20</sup>**  
plus MwSt.

- > Ideal als Arbeitslampe für den mobilen Einsatz
- > Gute Griffigkeit auch bei öligen und verschwitzten Händen
- > Nutzung auch mit Handschuhen problemlos möglich
- > Praktischer Clip zum Anheften an Gürtel sowie Hemd- und Hosentasche



Code	No.	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
3301758	R95300139	130	bis zu 4	139	15	15	0,056

**R9570 0089**  
LED MINI ARBEITSLAMPE

**CHF 25,<sup>20</sup>**  
plus MwSt.

- > Mobiler Begleiter für alle Anwendungen
- > Extrem helle Lampe in sehr kompaktem Format
- > 2 Magnete sorgen für unterschiedliche Haltemöglichkeiten in verschiedenen Arbeitsbereichen
- > Mobiler Begleiter für alle Anwendungen
- > Praktischer Clip zum Anheften an Gürtel sowie Hemd- und Hosentasche



Code	No.	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
3301759	R95700089	300	bis zu 3	89	21	12	0,035

## R9560 0320 LED INSPEKTIONS- LAMPE

CHF40<sup>20</sup>  
+ MwSt.



- › Ideal als Arbeitslampe für den mobilen Einsatz in verschiedenen Bereichen
- › 5 Schaltfunktionen für individuell anpassbare Helligkeit
- › Magnet und um 180° drehbarer Haken sorgen für unterschiedliche Haltemöglichkeiten
- › Ermöglicht flexiblen und mobilen Einsatz, sowie freihändiges Arbeiten




Code	No.	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
3301760	R95600320	500	bis zu 12	320	33	43	0,26

## R9540 0145 LED STRAHLER

CHF33<sup>20</sup>  
+ MwSt.



- › Kompakter, tragbarer Strahler
- › Ideal zum Arbeiten an Orten ohne Stromversorgung
- › Gummierte Umrandung, daher stoßfest und spritzwassergeschützt
- › Um 180° drehbarer Standfuß




Code	No.	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg
3301761	R95400145	1.400	bis zu 6	145	145	40	0,643

**NEU**

# 2 IN 1: DIE MINI ARBEITSLAMPE INKL. UV LICHT

Das Leichtgewicht mit 7 h Leuchtpower und 3 Schaltfunktionen

Die magnetische GEDORE red **Mini Arbeitslampe UV R95200111** – 340 lm und 140 lm, ideal für KFZ, Werkstatt, Keller, oder überall, wo handliche Leuchtkraft gefragt ist. Die kompakte Lampe passt in jede Hosentasche und lässt sich mittels Clip oder Magneten auch für freihändiges Arbeiten einsetzen. Das Highlight: Das integrierte UV-Licht sorgt nicht nur im KFZ-Bereich für mehr Effizienz. Mit nur 3 h Ladezeit bei satten 7 h Leuchtdauer ein absolutes Must-have für jedes Handwerk.



Mini Arbeitslampe UV - R95200111

**1**

**KOMPAKTE ABMESSUNG UND HOHE LEUCHTKRAFT**

**2**

**7 H LEUCHTKRAFT**

**3**

**BEFESTIGUNG MITTELS MAGNET ODER CLIP**

**4**

**2 IN 1: WEISSES UND UV-LICHT**

**LEUCHTKRAFT-  
WERK INKLUSIVE  
UV-LICHT**



**NEU**

**R9520 0111**  
**MINI ARBEITSLAMPE UV**

- > 2-in-1: für Anwendungen mit weißem und UV-Licht
- > UV-Licht ideal für Anwendung am KFZ
- > Kompakte Abmessungen sparen Platz und Gewicht
- > Zwei Magnete sorgen für variable Befestigungsmöglichkeiten
- > Praktischer Clip zum Anheften an Gürtel, Hemd oder Hose
- > Ladezeit: 3h, Leuchtdauer: bis zu 7h



**CHF 25,<sup>10</sup>**  
+ MwSt.

Code	No.	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
<b>3301763</b>	R95200111	340	bis zu 7	111,4	32,7	27,6	0,104

# FLEXIBLE STIRNLAMPE MIT SENSORSTEUERUNG

**NEU**

**Individuelle, kippbare Sichtfeldausleuchtung für den vollen Überblick.**

Die GEDORE red **Stirnlampe R95500058** – bis zu 260 lm Leuchtkraft im direkten Blickfeld. Der ideale Begleiter für freihändiges Arbeiten in Werkstatt, Baustelle, Garage, Haushalt und Co. Mit 4 verschiedenen Leuchteinstellungen (50 - 260 lm) für fokussiertes oder breit gestreutes Licht,

kann die Stirnlampe individuell auf die Lichtbedarfe eingestellt werden. Die Gestensteuerung ermöglicht das kontaktlose An- und Ausschalten per Handbewegung. Das elastische Kopfband passt sich flexibel an jede Kopfgröße an. Starke Leuchtkraft für bis zu 9 h.



Stirnlampe 260 - R95500058

**1** 4 LEUCHTSTÄRKEN

**2** KONTAKTLOSES AN- UND AUSSCHALTEN

**3** ELASTISCHES KOPFBAND

**4** KURZE LADEZEIT, LANGE LEUCHTDAUER


**FLEXIBLE  
BELEUCHTUNG**

**R9550 0058**  
**STIRNLAMPE**  
**260**

- > 4 Leuchtstärken (50-260 lm)
- > Robustes ABS-Gehäuse
- > Ladezeit: 4h, Leuchtdauer: bis zu 9 h
- > Gestensteuerung für kontaktloses An- & Ausschalten
- > Elastisches Kopfband, individuell einstellbar, ablösbar



**CHF 26<sup>90</sup>**  
+ MwSt.



Code	No.	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg
3301762	R95500058	260	bis zu 9	58	44	37	0,052

**R9380 0125**  
**PARALLEL-**  
**SCHRAUBSTOCK**  
 starr

- › Mit Amboss
- › Maximale Spannkraft 25 kN

**CHF172,50**  
 + MwSt.




Code	No.	Backenbreite mm	Spanntiefe nutzbar mm	Gewicht kg
3301737	R93800125	125	125	19

**R9380 0150**  
**PARALLEL-**  
**SCHRAUBSTOCK**  
 schwenkbar

- › Spannfutter für Rohre mit  
13,5 - 56 mm Durchmesser
- › Mit Amboss
- › Maximale Spannkraft 25 kN

**CHF188,00**  
 + MwSt.



Code	No.	Backenbreite mm	Spanntiefe nutzbar mm	Gewicht kg
3301738	R93800150	150	125	14



## R9410 XXXX WASSERWAAGE

- > Glattes Leichtmetall-Rechteckprofil
- > Eine Vertikal-Libelle und eine Horizontal-Libelle
- > Messgenauigkeit: +/- 0,5 mm/m

ab

CHF 12,<sup>20</sup>  
+ MwSt.



Code	No.	Länge mm	Gewicht kg	UVP exkl. MwSt
3301422	R94100051	300	0,17	12,20
3301423	R94100087	1.000	0,48	24,20

## R9410 XXXX WASSERWAAGE mit beweglicher Libelle, magnetisch

- > Glattes Leichtmetall-Rechteckprofil
- > Eine Vertikal-Libelle und eine Horizontal-Libelle
- > Messgenauigkeit: +/- 0,5 mm/m
- > Magnetisch

ab

CHF 15,<sup>20</sup>  
+ MwSt.



Code	No.	Länge mm	Gewicht kg	UVP exkl. MwSt
3301424	R94100151	300	0,17	15,20
3301425	R94100187	1.000	0,482	26,60

## R9455 XXXX ROLLBANDMASS

- > ABS-2-Komponenten-Gehäuse, mit Metallclip
- > Mit automatischem Bändeinzug und Bandsperre
- > Mit magnetischem Anschlag
- > Genauigkeitsklasse II mit MID-Zertifikat

ab

CHF 7,<sup>20</sup>  
+ MwSt.



Code	No.	Länge m	Bandbreite mm	Gewicht kg	UVP exkl. MwSt
3301427	R94550003	3	19	0,201	7,20
3301428	R94550005	5	19	0,265	10,90
3301429	R94550008	8	25	0,468	12,40

**R9320 0025**  
**CUTTERMESSER**

**CHF12,50**  
+ MwSt.



- > Mit praktischem Gürtelclip
- > Klinge 25 mm breit
- > Auslieferung mit 5 Ersatzklingen (125mm lang, 0,5mm stark)



Code	No.	Gesamtlänge mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg
3301605	R93200025	205	60	0,28

**R9322 0028**  
**VDE KABELMESSER**

**CHF16,30**  
+ MwSt.



- > VDE-isoliert nach DIN EN 60900
- > Gerade Schneide
- > Mit Schutzkappe



Code	No.	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Gewicht kg
3301415	R93220028	45	185	0,143

**R9980 0000**  
**MULTIFUNKTIONS-  
WERKZEUG**



- > Rostfreier Edelstahl
- > Klingennarretierung
- > Ergonomischer Griff, handschonende Kraftübertragung

**CHF24,40**  
+ MwSt.

Code	No.	Gewicht kg
3301757	R99800000	0,21

**R9335 0051**  
**MULTIFUNKTIONS-  
SÄGE**



- > Bügel 180° drehbar
- > Auslieferung mit HSS Bi-Metallsägeblatt (24 tpi)
- > Für Metall, Kunststoff, Holz etc.

**CHF26,00**  
+ MwSt.



Code	No.	Länge mm	Gewicht kg
3301608	R93350051	300	0,47

**R9300 0005**  
**FEILENSATZ**  
 5-teilig



- > Feilensatz in den gängigsten Ausführungen
- > 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung

**CHF 32,50**  
 + MwSt.

Code	No.	Inhalt	Länge mm	-teilig	Gewicht kg
3301597	R93000005	Dreikant-Feile Flach-Feile Rund-Feile Halbrund-Feile Vierkant-Feile	310	5	0,82

**R9340 0060**  
**SPACHTEL**



- > Für die kleine Ausbesserung/ Reparatur
- > Auftragen, Verteilen und Glattstreichen

**CHF 7,70**  
 + MwSt.

Code	No.	Klingenbreite mm	Gewicht kg
3301754	R93400060	60,0	0,1

**R9921 0000**  
**KARTUSCHENPRESSE**  
**FÜR SILIKON**

- > Schneller und einfacher Kartuschenwechsel
- > Auslieferung mit 3 Spitzen



**CHF 40,30**  
 + MwSt.

Code	No.	Länge mm	Höhe mm	Gewicht kg
3301753	R99210000	340	210	0,84

# GEDORE

WERKZEUGE FÜRS LEBEN

#### **GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG**

Remscheider Straße 149  
42899 Remscheid · GERMANY  
Tel. +49 (0) 21 91-596-0  
Fax +49 (0) 21 91-596-230  
info@gedore.com  
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland  
Tel. +49 (0) 21 91-596-900  
Fax +49 (0) 21 91-596-999

#### **GEDORE Automotive GmbH**

Breslauer Straße 41  
78166 Donaueschingen · GERMANY  
Tel. +49 771 83223-0  
Fax +49 771 83223-90  
info.gam@gedore.com  
www.gedore-automotive.com

#### **GEDORE Torque Solutions GmbH**

Bertha-Benz-Straße 12  
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY  
T +49 7042 9441-0  
F +49 7042 9441-41  
torque-solutions@gedore.com

#### **GEDORE AUSTRIA GmbH**

Gedore-Str. 1  
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA  
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00  
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20  
sales.austria@gedore.com  
www.gedore.at

#### **GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.**

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,  
New Germany, 3610 - South Africa  
PO Box 68, New Germany, 3620  
SOUTH AFRICA  
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587  
Fax +27 (0) 31 / 705 32770  
esales@gedore.co.za  
www.gedore.co.za

#### **GEDORE IBÉRICA S.L.**

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz  
01015 Vitoria Alava · SPAIN  
Tel. +34-945-29 22 62  
Fax +34-945-29 21 99  
gedore@gedore.es  
www.gedore.es

#### **GEDORE Torque Ltd**

(Formerly Gedore UK)  
Tannery Lane, Gosden Common  
Bramley, Guildford  
Surrey  
GU5 0AJ · UNITED KINGDOM  
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00  
sales@gedoreuk.com  
www.gedoreuk.com

#### **GEDORE France SARL**

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II  
10, avenue du Fief - Bât. 12  
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône  
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE  
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60  
Fax +33 (0)1 34 40 16 61  
jadore@gedore.fr  
www.gedore.fr

#### **GEDORE TECHNAG B.V.**

Flemingweg 7, 2408 AV  
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS  
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50  
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60  
info@gedore.nl  
www.gedore.nl

#### **GEDORE (INDIA) Private Limited**

148, Sector 3, IMT Manesar  
Gurgaon - 122051  
Haryana · INDIA  
Tel. +91 (0) 124 22910 - 65/66/67  
Fax +91 124 2341067  
sales@gedoreindia.com  
www.gedore.in

#### **GEDORE POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Żwirki i Wigury 56a  
43-190 Mikołów · POLAND  
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10  
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20  
gedore@gedore.pl  
www.gedore.pl

#### **Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.**

Rua Vicentina Maria Fidélis,  
275 Bairro Vicentina  
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL  
Tel. +55 51- 3589 9200  
Fax + 55 51- 3589 9222  
export@gedore.com.br  
www.gedore.com.br

#### **GEDORE TOOLS INC**

4055 Faber Pl Dr  
North Charleston SC, 29405 · USA  
Phone: +1 (843) 225 5015  
Fax: +1 (843) 300 0315  
info@gedoretools.com  
www.gedoretools.com

#### **GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.**

1/F., Block 2, 1358 Pingan Road,  
Minhang, Shanghai · CHINA 201109  
Tel. +86-21-3388 7258  
Fax +86-21-3388 7259  
Service Hotline: 400 880 1858  
info@gedore.cn  
www.gedore.cn

Ihr Fachhändler/Stempel:

**Brands of the GEDORE Group**  
gedore.com · ochsenkopf.com

**IMPULSE TOOL PROMOTION** gültig  
vom 01.03.2024 bis 31.12.2024.  
Nur solange der Vorrat reicht.

\*Alle Preise verstehen sich netto zzgl. der ges. MwSt.  
Gültig vom 01.03.2024 bis 31.12.2024, solange der Vorrat reicht.  
Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.

**gedore.com**